



BR | Maio 2025

DATASHEET PRODUCT INFO

FDS033-VC-W
Face ID



Categoria	Especificação	Detalhes
Modelo	FS033-VC-W-TR5	Terminal de reconhecimento facial com câmeras duplas de 8"
Sistema	Processador	Dual Core ARM Cortex-A7 e RISC-V MCU
	Sistema operacional	Linux
	Memória	1GB RAM + 8GB armazenamento
Câmeras	Resolução	2MP, 1920x1080
	Sensores	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Lentes	4.32mm, G+P lens (visible light + near infrared)
	Liveness detection	Suportado
Desempenho	Altura de reconhecimento	1.2~2.3 metros (ajustável)
	Distância de reconhecimento	0.3~1.5 metros
	Ângulo de reconhecimento	Vertical: 30°; Horizontal: 30°
	Tempo de reconhecimento	<0.3 segundos
	Capacidade de armazenamento	69.000 registros de reconhecimento / 24.000 faces cadastradas
Conectividade	Wi-Fi	2.4GHz, IEEE802 b/g/n
	Módulo de cartão	13.56MHz (suporte a Mifare S50/S70, Ultralight, NTAG, DES-Fire, CPU card)
	Interfaces	RJ45 (10M/100M), USB 2.0, RS485, Wiegand (input/output), GPIO
Tela	Tamanho/resolução	8" IPS HD, 1280x800
	Touchscreen	Capacitivo multitouch
Áudio	Alto-falante	Saída de áudio personalizável
	Microfone	Entrada de áudio
Ambiente	Temperatura de operação	-20°C a +60°C
	Proteção	IP66 (à prova d'água e poeira)
	Alimentação	DC12V/2A (15W máx.)
Protocolos	Suportados	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, SMTP, UPNP, MQTT



 (11) 5506-0097
 comercial@domonet.com.br
 www.domonet.com.br

 R. Treze de Maio, 363
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP 01327-000

